

产品简易选型

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



BFC6100
 外场防爆强光泛光灯

金卤灯: 35W 70W 100W 150W
 钠灯: 70W 150W
 无极灯: 40W
 节能灯: 24W

防爆镇流器



BYC6120
 内场防爆强光泛光灯

金卤灯: 35W 70W 无极灯: 40W
 备注: "A"型为有市电时正常照明, 停电时自动应急照明。
 "B"型为有市电时关闭照明, 停电时自动应急照明。
 订货时请注明!
 应急照明时间: 90min/45min

应急防爆镇流器



BYE6120A/B
 内场防爆应急泛光灯

金卤灯: 70W 100W 150W
 钠灯: 70W 150W



BYC6120C
 内场防爆强光泛光灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



BTC6131
 厂用防爆泛光灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W
 无极灯: 85W 120W 165W



BTC6150
 防爆泛光灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W

防爆镇流器



BTC6160
 防爆泛光灯

金卤灯: 70W 100W 150W 钠灯: 70W 150W
 无极灯: 40W 节能灯: 24W

防爆镇流器



BYC6170
 厂用防爆灯

金卤灯: 35W 70W 无极灯: 40W 应急照明时间: 90min/45min
 备注:
 "A"型为有市电时正常照明, 停电时自动应急照明。
 "B"型为有市电时关闭照明, 停电时自动应急照明。
 订货时请注明!

应急防爆镇流器



BYE6170A/B
 厂用防爆应急灯

电压: AC220V DC24V
 LED: 6W 10W 12W



BFC6180
 长寿防爆灯

LED: 24W



BFC6181
 LED防爆灯

LED: 30W 60W



BFC6181A
 LED防爆灯

LED: 24W 应急照明时间: ≥90min
 备注:
 A型为有市电时正常照明, 停电时自动应急照明。
 B型为有市电时关闭照明, 停电时自动应急照明。
 订货时请注明!

应急防爆镇流器



BFE6181B
 LED应急防爆灯

LED: 40W 60W
 光杯采用鳞面光学优化设计



BFD6182
 防爆LED泛光灯

产品简易选型

额定功率: 3W
 应急功率: 1.5W
 应急时间: 240min



安全出口
EXIT

Ex

BYW6190
防爆标志灯

金卤灯: 70W 150W
 钠灯: 70W 150W 节能灯: 24W



Ex

BFC6201
防爆平台灯

金卤灯: 70W 100W 150W
 钠灯: 70W 150W 节能灯: 24W



Ex

BFC6202
防爆平台灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



Ex

BTC6210
防爆投光灯

金卤灯: 35W 70W 150W
 钠灯: 70W 150W



Ex

BTC6210A
防爆投光灯

金卤灯: 35W 70W 150W
 钠灯: 70W 150W



Ex

BTW6216
高亮度防爆投光灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



Ex

BLW6217
高亮度防爆道路灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



Ex

BYC6218
厂用防爆金卤灯

金卤灯: 250W 400W
 钠灯: 250W 400W



Ex

BYC6218A
防爆道路平台灯

荧光灯: 20W 40W
 LED: 1X18W



单管

Ex

BCX6225/BCX6225-L
粉尘防爆防腐单管荧光灯/LED灯

荧光灯: 20W 40W
 应急时间: 90min
 LED: 1X18W



单管 应急型

Ex

BCX6225A/BCX6225A-L
粉尘防爆防腐单管应急型荧光灯/LED灯

荧光灯: 2×20W 2×40W
 LED: 2X18W



双管

Ex

BCX6226/BCX6226-L
粉尘防爆防腐双管荧光灯/LED灯

荧光灯: 2×20W 2×40W
 应急时间: 90min
 LED: 2X18W



双管 应急型

Ex

BCX6226A/BCX6226A-L
粉尘防爆防腐双管应急型荧光灯/LED灯

荧光灯: 20W 30W 40W
 LED: 1X18W



单管

Ex

BCX6227/BCX6227-L
防爆荧光灯/LED灯

荧光灯: 2×20W 2×40W
 LED: 2X18W



双管

Ex

BCX6228/BCX6228-L
防爆荧光灯/LED灯

荧光灯: 2×20W 2×40W
 应急时间: 40min
 LED: 2X18W



双管 应急型

Ex

BCX6228A/BCX6228A-L
防爆应急型荧光灯/LED灯

产品简易选型



BYC2208
防爆泛光灯



BYC2208A
防爆泛光灯



BXW6229
节能长寿防爆应急工作灯



BNC6230
防爆防眩泛光灯



BNC6231-W
防爆防眩无极灯



BFC6232
LED防爆泛光灯



BPC6233
LED防爆平台灯



BPC6233A
LED防爆平台灯



BLC6238
LED防爆灯



BLC6250
LED防爆灯



BLC6251
LED防爆灯



BLC6256系列
LED防爆灯/LED防爆道路灯

产品简易选型



DGS12/127L(A)
矿用隔爆型LED巷道灯



DGS70/127B(C)
矿用隔爆型巷道灯



DGS70/127B(A)
矿用隔爆型投光灯



DGS48/127L(A)
矿用隔爆型LED巷道灯



DGE18/48L(B)
矿用隔爆型LED照明灯



DGY18/36L(B)
矿用隔爆型LED机车照明灯



ZH-FL1-150
大功率LED强光灯



ZH-FL1-200
大功率LED强光灯



ZH-FL1-300
大功率LED强光灯



ZH-FL1-500
大功率LED强光灯



ZH-FL1-1000
大功率LED强光灯



ZH-FL7-50
LED泛光灯



ZH-FL7-100
LED泛光灯



ZH-FL7-150
LED泛光灯



ZH-FL7-200
LED泛光灯

产品简易选型

<p>LED: 20W</p> 	<p>LED: 30W</p> 	<p>LED: 50W</p> 	<p>LED: 70W</p> 	
<p>ZH-FL8-20 LED投光灯</p>	<p>ZH-FL8-30 LED投光灯</p>	<p>ZH-FL8-50 LED投光灯</p>	<p>ZH-FL8-70 LED投光灯</p>	
<p>LED: 100W</p> 		<p>LED: 150W</p> 	<p>LED: 200W</p> 	
<p>ZH-FL8-100 LED投光灯</p>		<p>ZH-FL8-150 LED投光灯</p>	<p>ZH-FL8-200 LED投光灯</p>	
<p>电压: AC220V LED: 60W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 120W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 180W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 300W</p> 	
<p>ZH-FL9-60 LED泛光灯</p>	<p>ZH-FL9-120 LED泛光灯</p>	<p>ZH-FL9-180 LED泛光灯</p>	<p>ZH-FL9-300 LED泛光灯</p>	
<p>电压: AC220V LED: 30W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 60W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 90W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 120W</p> 	<p>电压: AC220V LED: 150W</p> 
<p>ZH-SL1-30 LED道路灯</p>	<p>ZH-SL1-60 LED道路灯</p>	<p>ZH-SL1-90 LED道路灯</p>	<p>ZH-SL1-120 LED道路灯</p>	<p>ZH-SL1-150 LED道路灯</p>

产品简易选型



ZH-SL6-60
LED道路灯

ZH-SL6-90
LED道路灯

ZH-SL6-120
LED道路灯

ZH-SL6-150
LED道路灯



ZH-SL6-180
LED道路灯

ZH-SL6-210
LED道路灯

ZH-SL6-240
LED道路灯



ZH-TL6-30
LED防眩通路灯

ZH-TL6-60
LED防眩通路灯

ZH-TL6-90
LED防眩通路灯

ZH-TL6-120
LED防眩通路灯



ZH-TL6-180
LED防眩通路灯

ZH-TL6-180X
LED防眩通路灯

ZH-TL6-240
LED防眩通路灯

ZH-TL6-300
LED防眩通路灯

ZH-TL6-500
LED防眩通路灯

产品简易选型



ZH-TL8-250/500
大功率LED投光灯



ZH-HB6-120
LED工矿灯



ZH-HB6-150
LED工矿灯



ZH-HB6-200
LED工矿灯



FC2200 (A)
节能LED三防灯



GD2210-L15W/36W
固态照明灯



GD2210-L9W
固态照明灯



MZH2217-60
LED泛光灯



MZH2217-90
LED泛光灯



MZH2217-120
LED泛光灯



MZH2217-150
LED泛光灯



MZH2217-180
LED泛光灯



MZH2217A-60
LED应急泛光灯



MZH2217A-90
LED应急泛光灯



MZH2217A-120
LED应急泛光灯



NXW7200
航空灯



NXW8230
变焦灯

产品简易选型



ZHS7009 球泡灯	ZHS7010 球泡灯	ZHS7011 球泡灯	ZHS7012 球泡灯	ZHS7013 球泡灯
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



NSC9100
防眩通路灯



NYE9100A/B
防眩应急通路灯



NSC9113
LED投光灯



NSC9115
LED投光灯



NSC9120
防眩通路灯



NSC9120-W
防眩通路无极灯



NFC9121
节能型广场灯



NFC9121A
节能型广场灯



NFC9122
LED道路灯



NFC9123
LED道路灯



NFC9124
LED道路灯

产品简易选型



NFC9129
LED通道灯



NFC9130
防眩泛光灯



NEC9130A/B
防眩应急节能泛光灯



NEC9130(A/B)-W
防眩应急节能无极灯




NFC9130-W/NFC9130-Y
防眩泛光无极灯/节能灯



NFC9135
大功率LED节能灯



CNT9150
防震高亮度投光灯



CNT9150A
防震高亮度投光灯



CNT9160
防震投光灯



CNT9150-T
防震高亮度投光灯

CNT9150A-T
防震高亮度投光灯



CNT9160A
防震投光灯



CNT9170
防震投光灯

产品简易选型



CNT9171
LED投光灯



CNT9171-L
迷你LED防潮灯



CNT9172
固态工作灯



NFW9178A
方形固态节能长寿灯



CNW9180
无极顶灯/LED顶灯



CNW9180-L
LED顶灯



NFW9186
圆形固态节能长寿灯



NFW9187
方形固态节能长寿灯



NFW9189
固态节能长寿灯



NFE9189AB
应急照明灯



CNW9190
大功率节能高顶灯(250/400W)

CNW9600
超强光高顶灯(1000W)



NFE9191
LED应急低顶灯

产品简易选型

<p>LED: 12W 20W 30W</p> 	<p>金卤灯: 150W 250W 400W 钠灯: 250W 400W 防护等级: IP65</p> 	<p>金卤灯: 250W 400W 钠灯: 250W 400W 防护等级: IP65</p> <p>本产品最大特点: 做保养时可以从高空 降至地面, 方便维护, 无需动用高空作业设备 (避免高空作业的危险)</p> <p>获得国家发明专利</p>  <p>遥控器</p>	
<p>NFE9191A 低顶灯</p>	<p>CNW9193 大功率节能高顶灯</p>	<p>CNW9193A 遥控升降灯</p>	
<p>LED: 50W</p> 	<p>LED: 80W</p> 	<p>LED: 70W</p> 	<p>LED: 105W</p> 
<p>NLC9201 LED通道灯</p>	<p>NLC9202 LED通道灯</p>	<p>NLC9203 LED泛光灯</p>	<p>NLC9205 LED泛光灯</p>
<p>LED: 70W 100W 150W</p>  <p>A型为泛光灯 B型为投光灯</p>	<p>LED: 70W 100W 150W</p> 	<p>金卤灯: 70W 150W 钠灯: 70W 150W 防护等级: IP65</p> <p>可选对称配光 或非对称配光</p> 	<p>金卤灯: 35W 70W 应急照明时间: 90min 45min 备注: "A"型为有市电时正常照明, 停电时自动应急照明。 "B"型为有市电时关闭照明, 停电时自动应急照明。 订货时请注明! 防护等级: IP65</p>  <p>应急镇流器</p>
<p>NLC9206A/B LED泛光灯/LED投光灯</p>	<p>NLC9206C LED道路灯</p>	<p>NSC9260(A) 防眩棚顶灯</p>	<p>NEC9261 防眩应急棚顶灯</p>
<p>金卤灯: 150W 250W 400W 防护等级: IP65</p> <p>道路灯</p> 	<p>金卤灯: 400W 1000W 钠灯: 400W 1000W 防护等级: IP65 订购时用户可选择 聚光型或泛光型</p>  <p>400W 1000W</p>	<p>无极灯: 85W 165W 防护等级: IP65</p> 	<p>无极灯: 85W 165W 防护等级: IP65</p> 
<p>NLC9300 节能长寿道路灯</p>	<p>NLC9310(A) 大功率投光灯</p>	<p>CNT9500 高亮度长寿无极灯</p>	<p>CNT9510 长寿无极高顶灯</p>

产品简易选型

太阳能电池板最大功率: 200W / 300W
 照明光源: LED 30W / 60W
 蓄电池组额定电压: DC12V / 24V
 工作模式: 工作时间1~14小时自行组合
 控制模式: 光控、光控+时控
 电源模式: 风能、太阳能



NES7001
风光互补道路照明设备

LED: 18W
尺寸: 300X300mm

LED: 36W
尺寸: 300X600mm

LED: 36W 48W
尺寸: 300X1200mm



NEW2207
高效LED平板灯

LED: 36W 48W
尺寸: 600X600mm



NEW2207
高效LED平板灯

LED: 72W
尺寸: 600X1200mm



NEW2207
高效LED平板灯

LED: 3W 5W 7W 11W



NXW2301
LED超薄筒灯

LED光源
 照明时间:
 强光 ≥ 8h
 工作光 ≥ 16h



BOS5117
微型防爆头灯

LED 1W/3W
 照明时间: 强光 ≥ 8h 工作光 ≥ 16h



BOS5118
防爆调光头灯

LED光源
 照明时间: ≥ 12h



BRW5130A
高亮度固态防爆头灯

LED光源
 照明时间: 强光 ≥ 8h 工作光 ≥ 16h

带电量显示



电量正常时开关按钮为绿色
 电量不足时开关按钮为红色请及时充电

BXD5200
便携式防爆电筒

LED光源
 照明时间: ≥ 100h



BFD5800
强光防爆方位灯

LED光源
 强报警声 ≥ 105dB
 连续报警时间 ≥ 240min



RHJ250/A
消防员呼救器

LED光源
 照明时间:
 主光源 ≥ 13h
 副光源 ≥ 40h



BXD6010
固态锂电防爆工作灯

LED光源
 照明时间:
 主光源 ≥ 13h
 副光源 ≥ 40h

爆安认证



KL4LM(B)
矿灯